

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
高圧洗浄機（小型）		HV-D251001N	
	作 成	平成10年	3月26日
	変 更	平成27年	7月16日
	作成部隊等名	補 給 統 制 本 部	

## 1 総則

## 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の高圧洗浄機（以下、“本機”という。）について規定する。

## 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

## 1.2.1

## 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

## 1.2.2

## カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

## 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

## a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

## b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

## 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

## 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 3.3 塗装

塗装は、製造者の社内規格によるほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書で指示する。

## 3.4 製品の表示

製品の表示は、調達品目表による。

なお、操作、安全などに関する表示、標識などは、日本語又は英語によって表示するものとする。

#### 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

#### 5 出荷条件

出荷条件は、調達要領指定書によって指示する場合を除き、商慣習による。

#### 6 その他

##### 6.1 附属品

附属品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品 1 式とするほか、調達品目表による。

##### 6.2 納入書類

###### 6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、本機 1 台ごとに表 1 による。

表 1－添付書類

名称	部数	注記
取扱説明書（日本語版）	各1	GLT-CG-Z0000001の7.1による。
部品表（第1種）		GLT-CG-Z0000001の7.3による。
納入装備品等のかしに関する契約条項		GLT-CG-Z0000001の7.4による。

###### 6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表 2 による。

表2－提出書類

番号	名称	時期	部数	提出先	注記
1	取扱説明書(日本語版)	納入時	a)	a)	GLT-CG-Z0000001の7.1による。
2	取扱説明書(原本)				GLT-CG-Z0000001の7.1による。 なお、番号1と同一の場合は、省略するものとする。
3	部品表(第1種)				GLT-CG-Z0000001の7.3による。
4	部品価格表				—
注 <sup>a)</sup> 部数、提出先及び提出の要領(書類又は電子媒体)は、調達要領指定書によって指定する。					

##### 6.3 その他

その他指示事項がある場合は、調達要領指定書によって指定する。

##### 6.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z0000001の8.3による。

## 調 達 品 目 表

調達要求番号	51TY1A50098	作成部隊等名	補給統制本部
調達要求年月日	平成27年 7月22日	作成年月日	平成27年 7月16日
仕様書番号	HV-D251001N		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	注記
高圧洗浄機	フルテック (株) JQ1011G-c	—
	ニルフィスクアドバンス (株) Poseidon2-35PE	
	有光工業 (株) JAS-3100KT2	
	スーパー工業 (株) SEC-1009-2-1487	
	ケルヒャージャパン (株) HD5/14B	
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)		

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 最大吐出圧力 8.3 MPa以上
- b) 吐 出 量 8 L/min以上
- c) エンジン形式 ガソリン
- d) エンジン出力 1.9 kW以上
- e) 質 量 30 kg以下
- f) 附属装置等 スローダウン (アンローダー) 機能

### 3 製品の表示

製品の表示は、本機の見やすい位置に、NDS Z 8011に示す1種銘板を取り付けるものとする。

### 4 附属品

附属品は、次による。ただし、製造者の標準附属品に含まれる場合は、除くものとする。

品名	数量	規定
延長用高圧ホース	各1	10 m (容易に脱着できるもの)
ストレーナ		100メッシュ (容易に脱着できるもの)
凍結防止ヒーター		100 V